Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf.

VIII. Jahrgang. N°. 47. 23. November 1830.

Inhalt: Verzeichniß von Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien, Obstbäumen, Zwiebeln, Pflanzen ꝛc.

Verzeichniß

für 1831

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien, Obstbäumen, Zwiebeln, Pflanzen und in- und ausländischen Bäumen und Sträuchern,

welche

in der königlich preußischen privilegirten Samenhandlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben sind.

	Preise in Loth sg.	pf.	Pfund th.	sg.	pf.
Küchenkräuter-Samen.					
Astragalus baeticus, schwedischer Kaffee	—	6	—	5	—
Basilikum, großes Küchen-	1	3	—	22	6
— ganz feines krauses	2	6		15	—
Cardobenedikten	1	—	—	15	—
Kresse, ordinäre	—	6	—	7	6
Körbel, desgleichen	1	—	—	7	6
— gefüllter, sehr schön	1	3	—	20	—
Löffelkraut	1	9	1	—	—
Majoran, ächter französischer	2	—	1	12	6
Portulak, grüner	1	3	—	20	—
— ganz gelber	2	—	1	—	—
Pimpinelle	1	3	—	20	—
Petersilie, zum Schneiden	—	6	—	5	—
— krausgefüllte	1	—	—	15	—
Pfeffer- oder Bohnenkraut	1	3	—	25	—
Rosmarin	2	—	1	15	—
Salbei	1	3	—	25	—
Spinat, langblättriger	—	4	—	4	—
— rundblättriger	—	6	—	6	—
— ganz großer englischer	1	—	—	10	—
Tabak, ungarischer rundblättriger	1	—	—	15	—
— virginischer langblättriger.	1	3	—	20	—
Thymian	2	—	1	7	—
Weinraute	1	3	1	—	—
Sauerampfer	1	—	—	20	—
Lavendel	1	—	—	20	—
Ysop	1	3	1	—	—
Kohlsamen.					
Blumenkohl, großer kapischer später	10	—	9	—	—
— früher cyprischer	7	6	7	—	—
— ordinärer später holländischer	5	—	4	—	—
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2	6	1	15	—
— — violetter	2	6	1	15	—
Kopfkohl oder Coppus, ordinärer weißer	1	3	—	17	6
— großer weißer Erfurter	1	3	—	20	—
— ganz früher kleiner Erfurter weißer	1	3	—	20	—
— — — blutrother	2	—	—	20	—
Kleines blutrothes Salatkraut	2	—	—	25	—
Wirsingkohl oder Savoyer, ordinär, grüner	1	—	—	12	6
— Ulmer früher	2	6	2	—	—
— — später	1	6	1	—	—
Winterkohl, krauser blauer niedriger	1	3	—	15	—
— grüner dto.	1	—	—	10	—
— mit bunten Blättern	2	6	2	—	—
— Brüsseler oder Rosenkohl	1	—	1	—	—
Spitzkohl, ordin.	—	8	—	7	6
— mit dem Blumenkohlblatte	1	3	—	20	—
Kohlrabi, große weiße aufs Feld	1	—	—	15	—
— weiße englische frühe Glas-	1	3	1	—	—
— große blaue späte	1	3	—	20	—
— — — frühe	2	6	1	7	6
— Wiener kleinblättrige, ganz frühe	3	—	2	15	—
Unter-Kohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1	—	—	15	—
— gelbe oder Rutabago	2	—	—	22	—
Wurzeln und Rüben.					
Carotten oder Möhren, lange rothe	1	—	—	12	6
— gelbe	—	8	—	8	—
— kurze weiße	—	8	—	8	—
— ganz kleine frühe rothe	1	—	1	—	—
Wurzeln, lange Petersilien	—	8	—	10	—
— Cichorien	—	8	—	10	—

	Preise in Loth sg. pf.	Preise in Pfund rth. sg. pf.
Wurzeln, Pastinak	— 8	— 8 —
— Haberwurzel	1 3	— 20 —
— Scorzonerwurzel	1 3	— 20 —
— Rhapontica zum Salat	1 3	1 — —
Zukerwurzeln	1 3	— 20 —
Sellerie, großer Knollen=	1 3	— 20 —
Rüben, lange weiße Herbst= oder Feld=	— 8	— 7 —
— holländische Mairüben	1 —	— 17 —
— blutrothe Salatrüben	— 8	— 7 6
— Runkel= oder Dikrüben, rothe	— —	— 3 9
— gelbe Zuker=	— —	— 8 —
— über der Erde wachsende, 100 Pfd. 12 Rthlr.	— —	— 5 —
Salat oder Kopfsalatig.		
Kopf=Salat, guter mit weißen Samen	1 3	— 12 6
— — mit schwarzen Samen	1 3	— 20 —
— großer asiatischer, weiß Korn	2 —	1 7 —
— Prinzenkopf	1 3	— 25 —
— Wintersalat	1 —	— 15 —
— großer Schwedenkopf	1 3	— 15 —
— Forellen, weiß Korn	2 —	1 7 —
— blutrother, schwarz Korn	3 —	— — —
— Mailänder, gelb Korn	1 3	— 25 —
— Früh=Wirsing=Salat aufs Mistbeet.	1 3	— 25 —
— gemischter Samen	1 —	— 10 —
Endiviensalat, krausblättriger	1 3	— 20 —
— breitblättriger	1 3	— 25 —
Rapunzel= oder Feldsalat	1 —	— 15 —
Zwiebeln.		
Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1 3	— 20 —
— spanische weiche	1 3	— 25 —
— — weiße	2 —	1 — —
— im Winter stehende	1 3	— 25 —
Porree oder spanischer Lauch	1 —	— 20 —
— ganz große Stangen	1 3	— 25 —
Zwiebeln, kleine Erfurter zum Steken 100 St.	2 —	— — —
Knoblauch . 100 St.	4 —	— — —
Roccambol, oder Schlangenknoblauch 100 St	5 —	— — —
Radiesgen und Rettige.		
Radies, runde und lange, weiße und rothe	1 3	— 20 —
Rettige, lange schwarze Erfurter, um Johannis zu legen	1 3	— 22 —
— Sommer=	1 —	— 15 —
Verschiedene Kernsorten.		
Gurken, ordin. zum Einmachen	1 3	— 20 —
— lange grüne dto.	2 —	— 25 —
Gurken, extra Schlangen=, 12—18 Zoll lang	2 6	2 — —
Melonen, mehrere Sorten	7 6	1 — —
— 10 der besten Sorten, jede Sorte besonders à Prise 1 sgr. 3 dl.		
Artischoken, große rothe	3 —	2 —
Cardikern, spanische	2 —	1 7 6
Spargel, großer weißer Darmstädter	— 8	— 7 6
Saflor	— 8	— 7 6
Sonnenblumen 100 Pfd. 16 Rthlr.	— 8	— 7 6
Kürbisse, ganz große aufs Feld 100 Pfd. 16 Rthlr.	— 8	— 7 6

	Preise in Loth sg. pf.	Preise in Pfund rth. sg. pf.
Erbsen.		
Zukererbsen, englische frühe weißblühende	— —	— 7 —
— ganz große graue Säbel=	— —	— — —
— Zwerg=, ganz niedrige	— —	— 7 6
Aufmacherbsen, ganz frühe Mai= 100 Pfd. 12 Rthlr.	— —	— 5 —
— Erfurter frühe 100 Pfd. 3 Rthlr.	— —	— 1 3
— große frühe Klunker 100 Pfd. 4 Rthlr.	— —	— 2 —
— grün bleibende späte 100 Pfd. 3 Rthlr.	— —	— 2 —
— niedrige Zwerg=	— —	— 7 6
— Kronerbsen, das Loth	— 6	— — —
Spargelerbsen	— 6	— — —
Bohnen.		
Stangenbohnen, arabische oder Feuer=	— —	— 4 —
— Schwert= oder Säbel=	— —	— 5 —
— paille, sehr volltragende	— —	— 2 6
— mit weißer Schale	— —	— 5 —
— mit rother Schale	— —	— 4 —
Zwergbohnen, rothbunte	— —	— 4 —
— schwarze frühe	— —	— 4 —
— franz. Schwert= 100 Pfd. 5 Rthlr.	— —	— 2 —
— eine neue gelbe Sorte	— —	— 7 —
— kleine runde Erbsbohnen	— —	— 1 6
Garten= oder Puffbohnen 100 Pfd. 3 Rthlr.	— —	— 1 —
— ganz große Windsor	— —	— 3 —
— niedrige zum Einfassen	— —	— 7 6

Oekonomische Samen.	Preise à Pfd. sg. pf.
Anis	3 —
Buchweizen	6 —
Bilsenkraut	15 —
Canariensamen	2 —
Coriander	2 —
Hanfsamen	5 —
Mohn, blauer	3 —
— weißer	5 —
Schwarzkümmel	3 —
Siebenzeiten, Foenum graecm	3 —
Ackerspargel, Spergula arvensis	6 —
Kardendistel, Dipsacus fullonum	12 —
Waid zum Indigo, Isatis tinctoria	10 —
Hellerlosen	2 —
Dill	4 —
Die vorzüglichsten Futtergräser zum Anlegen der Kunstwiesen.	
Agrostis capil., Haarstraussgras, 100 Pfd. 10 Rthlr.	4 —
— stolonifera, Fiorlingras 100 Pfd. 12 Rthlr.	7 —
Aira cespitosa, Rasenschwelle 100 Pfd. 10 Rthlr.	4 —
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	10 —
Antoxanthum odoratum, gelbes Ruchgras	10 —
Avena elatior, französisches Raygras	4 —
— flavescens, Goldhafer	10 —
— pubescens, Wiesenhafer	10 —
Briza media, Wiesenzittergras	8 —
Bromus secalinus, Roggentrespe, 100 Pfd. 8 Rthlr.	3 —
— sterilis, Futtertrespe	7 —
Dactylis glomerata, Knaulgras	5 —
Festuca elatior, Wiesenschwingel	5 —
— fluitans, Manna= oder Schwadegras	10 —
— ovina, Schafschwingel	10 —

	Preise à Pfd.	sg.	pf.
Festuca rubra, rother Schwingel		10	—
Hedysarum Onobrychis, Esparsett-Klee		3	—
Holcus lanatus Honiggras, 100 Pfd. 12 Rthlr.		5	—
Juncus campestris, Feldbinsen		7	—
Lolium perenne, englisches Raygras		7	—
Medicago falcata alba. weißer Wunderklee		10	—
— sativa, Lucern oder ewiger Klee		7	—
— lupulina, Hopfenklee		15	—
Melica caerulea, blaues Perlgras		7	6
Myagrum sativum, Leindotter		4	—
Phleum pratense, Timothiengras		10	—
Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 Rthl.		2	—
Poa pratensis, Wiesenrispengras		12	—
Urtica dioica, große Brennesseln		7	—
Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee		4	—
— pratense, rother spanischer Klee		5	6
Vicia sylvatica, große Bergwike		7	6
Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser für Hornvieh	100 Pfd. 8 Rthlr.	2	6
Eine dergleichen für Pferde	100 Pfd. 8 Rthlr.	2	6
— — — Schafe	100 Pfd. 10 Rthlr.	3	—
— — ordin. zum Ausbessern der Wiesen	100 Pfd. 7 Rthlr.	2	6

Wald- und Holzsamen.

Acer campestre, gemeiner Ahorn		3	9
— tataricum, sibir. Ahorn à Loth 2½ sgr.	à Pfd. 2 Rth.	—	—
Betula alba, weiße Birke		2	6
— Alnus, Erle		5	—
Berberis vulgaris, Berberizbeere		20	—
Carpinus Betulus, Hainbuche		4	—
Clematis vitalba, gemeine Waldrebe à Loth 5 sgr.		—	—
Cornus mascula, Kornelkirsche		7	6
Colutea arborescens, Blasenbaum		10	—
Crataegus oxyacantha, Weißdorn à Loth 2½ sgr.		—	—
Cornus sanguinea, Hartriegel à Loth 2 sgr.		—	—
Cytisus Laburnum, Bohnenbaum à Loth 1½ sgr.		20	—
Evonymus europaeus, Spindelbaum, à Loth 2 sgr.		—	—
Fraxinus americ. alba, weiße amerikan. Esche à Pfd. 1 Rthl.		—	—
— excelsior, gemeine Esche		2	6
Juglans nigra, schwarze amerik. Nuß 3 Stük.		2	6
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder à Loth 1½ sgr. das Pfund	1 Rthlr.		
Platanus occidentalis, abendländischer Platanus à Loth 1½ sgr. das Pfund	1 Rthlr.		
Pinus abies, weiße Tanne		3	9
— Picea, gemeine Fichte		5	
— Larix, Lerchenbaum à Loth 1½ sgr.		15	
— Strobus, Weimuthskiefer à Loth 2½ Sgr. das Pfund 2 Rthlr.			
— sylvestris, gemeine Kiefer		15	
— Cembra, Zirbelkiefer à Loth 1½ sgr.		12	6
Prunus avium, wilde Süßkirsche		3	6
— gute Kirschkern		4	
Pyrus communis, Birnkern		14	
— Malus, Apfelkern		12	
Rhamnus catharticus, Kreuzdorn		15	
Robinia Pseudacacia, Akazien		12	
Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder		15	
— racemosa, traubenförmiger à Loth 5 sgr.			
Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum		10	
Spiraea opulifol., Spierstaude, schneeballenblättrige à Loth 2½ sgr.			

	Preise à Pfd.	sg.	pf.
Staphilea pinnata, Pimpernuß		15	
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum à Loth 1½ sgr. das Pfund 1 Rthlr.			
Tilia europaea, Linden		15	
Viburnum Opulus, Schneeballen à Loth 1½ sgr.		15	

Blumensamen.

	à Prise	
Die mit * bezeichneten müssen anfänglich warm stehen		
Adonis aestivalis, Sommer Adonis	1	
Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	1	
Agrostemma coronaria, Veilernelke	1	
Alcea, Malven in allen Farben à Loth 5 sgr.		
— nigra, ganz schwarz gefüllte	1	
Amaranthus bicolor, zweifarbiger	1	3
— caudatus, Fuchsschwanz à Loth 4 sgr.		6
— hypochondriacus, trauriger Amaranth á Lth. 10 sgr.	1	6
* Amaranthus sanguineus, blutrother	1	3
* — tricolor, dreifarbiger à Loth 15 sgr.	1	3
Anoda Dilleniana, blaue Anode	1	
Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	1	
— linifolium, leinblättriges	1	
— triphyllum, dreiblättriges	1	
— majus, großes Löwenmaul à Loth 5 sgr.		6
Aquilegia, gefülltes Akelei das Loth 3 sgr.		6
— 8 Sorten, von jeder eine Prise	7	6
Aster fistulosus, Astern, ausgezeichnete schöne in 18 Sorten, von jeder Sorte eine Prise 20 sgr.		
Aster fistulosus, alle Sorten durcheinander à Lth.	7	6
— tenellus, zarte kleine hellblaue Aster	1	3
Astragalus baeticus, schwedische Kaffeewike d. Lth.		6
— galegaeformis, Canarienvogelstaude d. Loth 2½ sg.		6
Atriplex hortensis, Gartenmelde d. Lth. 2½ Sgr.		6
Atropa physaloides, jähriges Tollkraut	1	
Blitum capitatum, Erdbeerspinat d. Lth. 10 Sgr.	1	
Borrago officinalis, gemeiner Borretsch	1	
Briza maxima, großes Zittergras das Loth 5 Sgr.	1	
*Browallia elata, Browallia	2	6
*Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalia	1	6
Calendula hortensis fl. pl., gefüllte Ringelblume das Loth 5 Sgr.	1	
— hybrida, Bastard	1	
Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht d. Loth 5 Sgr.	1	
Campanula Medium, große Glokenblume d. L. 5 Sgr.		6
— — fl. pl. gefüllte blaue	2	
— fl. p. lilacina, lila	2	
— Speculum, Frauenspiegel	1	
*Canna indica, indisches Blumenrohr	1	3
*Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	1	
Carduus marianus, Mariendistel	1	
*Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleischfarbiger das Loth 1 Rth.	1	6
Centaurea Cyanus, Garten-Kornblumen Lth. 8 Sgr	1	
— moschata, Bisam-Flokenblume	1	3
— — fl. alb., weiße	1	3
— pullata, schwarz geänderte	1	3
— sicula, kleindornigte	1	
— suaveolens, starkriechende	1	
Cerinthe major, große Wachsblume	1	3
Cheiranthus annuus, englische und halbenglische Sommerlevkojen, die man auch sogleich auf Blumenbeete säen und stehen lassen kann; die meisten geben zur Hälfte gefüllte, als:		

	Preise in Prisen sg.	pf.
Engl., hellviolette, blaßrothe, blaßziegelrothe, kupferbraune, blaßbraune u. dunkelaschgraue à Lth 15 Sgr.	1	
Halbenglische, dunkelbraunrothbraune, zimmetbraune, carmoisinrothe, weiße, dellmorbore, fleischerbige und blaßbraune d. Loth 15 Sgr.	1	
Obige Sorten unter einander d. Lth. 7 Sgr. 6 pf.		
Englische Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrüt an einander setzen, in 22 Sorten.		
Englische Sommerlevkojen mit dem Lak- oder Weidenblatte, in 10 Sorten.		
Halbenglische Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatte, in 18 Sorten.		
Spätblühende Herbst- oder Bastard-Levkojen in 12 Sorten.		
Jede einzelne Prise von 100 vollkommnen Körnern kostet 2 Sgr.		
Davon erlasse ich auch ein Sortiment von 12 Sorten, jede in 100 Körnern zu 19 Sgr.		
16 = = = = = = 25 =		
24 = = = = = = 1 Rth. 7 = 6 pf.		
36 = = = = = = 2 Rth. — —		
Das ganze Sortiment in 62 Sorten 3 Rth. 7 Sgr. 6 pf.		
Alle Sort. durcheinand. gemischt, 100 Körner 5 Sgr.		
24 Sorten durcheinander gemischt das Lth. 2 Rth.		
Cheiranthus incanus, Winterlevk., 6 Sorten, jede Sorte besonders 100 Körner von jeder Sorte	10	
— durcheinander. das Loth 15 Sgr.		
— maritima, Meerlevkoje	1	
— cheiri, einfacher brauner Lak das Lth 10 Sgr.	1	
— fl. pl. extra gefüllter 100 Körner	2	6
— Lak blauer einfacher 100 Körner	3	
Chenopodium, Kräutlein Geduld	1	
Chrysanthemum carinatum, prächtv. Wucherblume	1	3
— fl. pl., Wucherblume, gelbgefüllte d. Lth. 5 Sgr.	1	
— — — weißgefüllte d. Lth. 5 Sgr.	1	
*Cineraria amelloides, Aschenpflanze	1	3
Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde Lth. 3 Sgr		6
Corydalis sempervirens, immergrüne Kappenmone	1	6
Crepis hispida, stachlicher Pippau	1	3
— Dioscoridis, dioskorischer gelb. Pippau 1 Prise 1 Sgr. 3 pf.		
— rubra, rothe Grundfeste	1	
*Cucumis anguinus, die wahre Schlangengurke oder Melone das Loth 20 Sgr.		3
— prophetarum, Prophetengurke	1	3
Cucurbita, ganz große Centnerkürbis von 150 Pfd. das Loth 7½ Sgr.	1	
Ferner 20 Sorten verschiedene Kürbis, von jeder Sorte das Loth 10 Sgr.		
Alle 20 Sorten zusammen von jeder Sorte 4 Körner das Lth. 10 Sgr., das ganze Sortiment 25 Sgr.	1	5
Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, sehr schön zum Einfaßen, das Loth 2½ Sgr.		6
Cysticapnos africanus, Blasenrante, à Prise	1	3
Datura, Stechapfel, giftiger d. Lth. 5 Sgr.		6
— Metel, weißer	1	3
Delphinium humile, niedrige gefüllte Ritterspern, als: weiße, blaßblaue, ziegelrothe, blaßbraune, blaßlila und violette, von jeder Sorte, à Prise		5
alle Sorten durcheinander das Lth. 5 Sgr.		6
— Ajacis fl. pl., hohe gefüllte Levkoj-Rittsporn das Lth. 5 Sgr.		
— perenne, immerwährende hohe d. Lth. 7 Sgr.		6
— exaltatum, dto. 5—6 Fuß hohe	1	

	Preise in Prisen sg.	pf.
Digitalis alba, weißer Fingerhut	1	3
— lutea, gelber	1	3
— rubra, rother das Lth. 5 Sgr.	1	
Dracocephalum Moldavica, türkische Melisse	1	
— peltatum, schildförmige	1	
Dianthus caryophyllus, ordin. Gartennelk. Lth 5 Sg.	1	
— von gefüllten Landsamen 100 Kör.	2	6
— von Nummerblumen gesammelt 100 Körn.	10	
— von Hauptblumen 100 K.	20	
— barbatus, Bartnelke	1	
— chinensis, Chinesernelke	1	3
— hohe Buschnelke das Lth. 2½ Sgr.		6
Dictamnus, Diptam, rother und weißer	1	3
Erodium gruinum, Reiherschnabel	1	
*Elychrisum lucidum, glänz. Strohblume Lth. 8 Sgr	1	
Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut	1	
*Ferraria pavonia, Pfauenspiegel	1	3
*Gossypium, Baumwollenbaum 1 K. 1 Sgr. 3 pf.		
Georgina, die schönsten Sorten	1	
— von lauter ganz gefüllten Blumen	2	6
— dto dto in Sorten	3	9
Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoga	1	6
Gomphrena globosa, Kugelamaran h, rother, weißer und fleischfarbiger das Lth. 15 Sgr.	1	
Gilia capitata, kopfförmige Gilia, ganz neu und schön 1 Prise	4	
Grahamia aromatica, riecht sehr angenehm, ganz neu	1	3
Hesperis matronalis, Frauen-Nachtv. d. Lth 2½ Sgr.		6
— tristis, wohlriechende Nachtviole Lth. 3 Sgr.		6
Hedysarum coronarium, roth. Süßklee Lth. 4 Sgr.	1	
— gyrans, beweglicher Klee, 1 Korn 2 Sg. 6 pf.		
Hibiscus trionum, Stundenblume	1	
Helianthus annuus, gefüll. Sonnenblume Lth 2½ Sgr.		6
— schwefelgelbe	1	
Hypericum officinale, Johanniskraut Lth. 7 Sgr.	1	
Hippocrepis multisliquosa, vielhülsiges Hufeisenkraut	1	3
Iberis amara, Schleifenblume das Loth 2½ Sgr.		6
— coerulea, blaue	1	
*Impatiens Balsamina, gefüllte Balsaminen, in 12 Sorten, jede Sorte besonders, 100 Körner 2⅓ Sgr, alle Sorten durcheinander, 100 Körner 1 Sgr. 3 pf., das Loth 20 Sgr.		
— ordin., gefüllte und einfache, das Lth. 5 Sgr.	1	
Inula oculus Christi, Auge Christi	1	3
Ipomoea, Winden, mehrere Sorten, von jeder Sorte eine Prise 10 Sgr.		
Obige Sorten durcheinander das Lth. 5 Sgr.		
Lathyrus odorat., wohlriech. Sommerwike L. 2½ Sgr		6
— latifolius perennis, Paketwiken d. Lth. 7½ Sgr.		6
Lavatera trimestris, Sommerpapp-malve	1	
Lilium tigrinum, Tigerlilie	1	
Linum perenne, immerwährender Staudenlein	1	
Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue, Lth. 1½ Sgr.		6
Lychnis, hellrothes Lichtröschen das Lth. 5 Sgr.	1	
Malva moschata, Bisammalve	1	3
Malope trifida, dreitheilige Malope sehr schöne	1	3
*Maurandia semperfl., immerblühende Maurantie	2	6
*Mesembryanthemum cristal., d. wahre Eiskraut	2	6
*Mimosa pudica, Sinnpflanze, 2 Körn. 1 Sgr. 3 pf.		
Mirabilis Jalapa, als 1) weiße, 2) goldgelbe, 3) blaßgelbe, 4) carmoisin und 5 carminrothe, von jeder 1 Prise	5	

	Preise in Prisen	sg.	pf.
Obige Sorten durcheinander das Lth. 4 Sgr.			
*Momordica, 3 Körner 1 Sgr. 3 pf.			
Nicotiana glutinosa, gelbblühender Tabak L. 5 Sgr.		1	
— Langsdorfii, grünblühender .		1	
— virginiana. rothblühender das Lth. 5 Sgr.		1	
— vincaeflora, weiß blühender, sehr schöner		1	3
Nigella damascena, Jungfer in Haaren		1	
— coarctata, niedrig gefüllte .		1	3
Ocymum maximum, sehr großblättriges Stubenbasilikum, 4 Körner 1 Sgr. 3 pf.			
— minimum, ganz kleinkrautiges, das Lth. 2½ Sgr.		1	
Oenothera grandiflora, großblühende Nachtkerze		1	3
— purpurea, purpurrothe .		1	3
— rosea, rosenrothe .		1	3
— tetraptera, vierflügelliche .		1	3
— tenella, feinblaue .		1	3
— amoena, angenehme Nachtkerze		2	6
— longiflora, langblättrige .		1	3
Papaver, gefüllte große Gartenmohne d. Lth. 2 Sgr.			6
— kleine Ranunkelmohne, das Lth. 5 Sgr.			6
— perenne, immerwährende hochrothe		1	3
Paeonia, rothe einfache . .		1	
*Pelargonium, Storchschnabel, in vielen Sorten		1	3
Pisum umbellatum, doldenförm. Erbsen Lth. 2½ Sg.			6
Polygonum orientale, indianisches Pfirschenkraut, roth, das Lth. 7½ Sgr. .		1	
— — weiß . .		1	3
Primula acaulis, Primelsamen, extra, Lth. 20 Sgr.		1	3
— Auricula, Aurikelsamen; extra Lth. 20 Sgr.		1	3
Reseda odorata, wohlriech. Res., das Lth. 5 Sgr.		1	
Ricinus communis, Wunderbaum .		1	
*— ruber, rother, 4 Körner 3 Sgr. 9 pf.			
Rudbeckia laciniata, verschlissene Rudbeckie		1	
— amplexicaulis, stengelumfassende dto.		1	
Salvia cretica, kretische Salbei .		1	
— Sclarea, Muskateller Salbei ,		1	
Scabiosa atropurpurea, schwarze Scab. Lth. 5 Sgr.		1	
— major, von dieser Prachtblume habe ich 8 verschiedene Sorten, jede Sorte besond. 1 Prise das ganze Sortiment 10 Sgr.		1	3
— alle Sorten durcheinander das Lth. 5 Sgr.			
— stellata, Sternscabiose, das Loth 7½ Sgr.		1	
Scorpiurus vermiculata, Raupenklee, d. L. 5 Sgr.		1	
*Senecio elegans fl. pl., gefüllte Kreuzblume, roth		1	3
— . — weißgefüllt .		1	3
Silene Armeria, rothe Silene, Lth. 5 Sgr.		1	
*Spilanthus oleraceus, Knopfblume, Lth. 5 Sgr.		1	
Solanum Lycopersicum, rother u. gelb. Liebesapfel		1	3
*— Melongena alba, weißes Eiergewächs		1	3
*— — violacea, blaues dto.		1	3
— Pseudo-capsicum, Korallenkirschen		1	3
Tagetes erecta, gelbe Sammetblume, à Loth 5 Sgr.		1	
— patula, hochrothe dto. das Loth 5 Sgr.		1	
Tolpis barbata, bärtiger Pfau .		1	
*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut		1	3
Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie		1	3
Tropaeolum majus, indianische Kresse, Lth. 2½ Sgr.			6
Trifolium elegans, schönblühender Klee		1	3
— incarnatum, schönrother .		1	3
Valeriana alba, weißer Baldrian .		1	3
— rubra, rother . .		1	3
Veronica longiflora, Ehrenpreis .		1	3
Vicia Faba fl. rubr., rothblühende neue amerikanische Puffbohnen, sehr schöne 4 Stük		1	

	Preise in Prisen	sg.	pf.
Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume		1	
Verbascum Blattaria, veränderliche Königskerze, das Loth 5 Sgr. .			6
— Thapsus, gemeine, das Loth 5 Sgr.			6
Xeranthemum annuum, rothe Strohblume, L. 7½ Sg		1	
— — weiß gefüllte .		1	3
Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie		1	3
Zinnia multiflora, blaß und hochroth		1	3
*— elegans, schöne Zinnia .		1	3
*— tenuiflora, feinblütige .		1	3
— verticillata, wirtelblütige .		1	3

Blumensamen in Paketen.

100 Sorten schönblühende Sommerblumensamen auf Rabatten 2 Rthlr.
24 = ganz schöne ins Mistbeet od. in Töpf. 1 Rt
24 = perennirende Landpflanzensamen 15 Sg
20 = ausgezeichnet schöne gefül. Malven 20 Sg
12 = der allerschönsten 15 Sgr.

Schönblühende perennirende Pflanzen in- und ausländische Sträucher und Bäume zu Bosquets und englischen Anlagen.

Erklärung der vorkommenden Zeichen.

1) Die mit T bezeichneten sind Topfpflanzen, die man in einer luftigen Stube oder Kammer, worin es selten oder doch nicht gar stark friert, durchwintern kann.
2) Die mit B bezeichneten sind Bäume und Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.
3) Die mit R bezeichneten sind hochlaufende, mit rankenden und klimmenden Aesten, zur Bekleidung an Wände, Häuser oder Lauben.
4) Die nicht bezeichneten sind perennirende, im freien Lande ausdauernde Pflanzen.

	à Stük sg.	pf.
Absinthium vulgare, Wermuth .	1	3
Acacia Lophantha T, büschelblättrige Acacia	7	6
Achillea abrotanifolia, ehrenpreisblättrige Garbe	2	
— asplenifolia, hirschzungenblättrige	5	
— chamaecifolia, chamaneblättrige	5	
— millefolium purpur, Schafgarbe, purpurrothe	2	6
— magna, große dto. .	3	
— tomentosa, filzige dto. .	2	6
— speciosa, prächtige dto. .	2	6
Aconitum camarum, langhelmiger Eisenhut	5	
— medium variegatum, großer .	3	9
— Napellus, gemeiner .	2	6
— pyrenaicum, pyrenäischer .	5	
— Anthora, . .	5	
— variegatum, bunter .	5	
Adonis vernalis, Frühlingsadonis .	2	6
Agapanthus umbellatus T, Liebesblume	10	
Agrostemma coronaria, Gartenrade, Vexiernelke	2	
Althaea narbonensis, narbonische Althee	2	6
Allium sibiricum, sibirische Zwiebel .	2	6
Aloe margaritifera T, Perlenaloe .	7	6
— glauca T, graugrüne Aloe .	7	6
Amaryllis formosissima, schöne Am. 100 St. 8 Rth.	2	6
Anemone, in schönen Sorten .	1	3
Amygdalus nana fl. simp. B, Zwergmandelbaum	2	
— dulcis B, Mandelbaum veredelter	7	6
Amorpha fruticosa B, strauchartige Amorphe	10	

	Preise à Stük sg.	pf.
Anchusa angustifolia, schmalblättrige Ochsenzunge	2	6
Antirrhinum linifolium, flachsblättr. Löwenmaul	2	6
— großes, in vielen Sorten .	1	3
Aquilegia vulgaris, gemeiner Akelei in vielen Farbenmischungen, mit einfachen u gefüllt. Blumen	2	6
Aristolochia Sipho R, Osterluzei, nordamerikanische	10	
Artemisia Dracunculus, Dragun, Estragun Katterfalat . .	2	6
Artischoken, Pflanzen .	2	6
Asclepias carnosa T .	7	6
Aster acris, Sternblume, scharfe .	2	6
— bicolor, zweifarbige .	2	6
— amplexicaulis, hochstengliche .	2	6
— ambiguus, hohe .	2	6
— cordifolius, herzblättrige .	3	9
— elegans, zierliche .	2	6
— punctatus, punktirte .	2	6
— spectabilis, prachtvolle .	2	6
— tenuifolius, dünnblättrige .	1	3
— linifolius, leinblättrige .	2	6
Astragalus galegiformis, Canarienvogelstaude	2	6
Astrantia carniolica, krainische Astrantie	5	
Aucuba japonica T, Aukube, japonische	7	6
Aepfelbäume, veredelte an Spaliere u. in Töpfe B	5	
— hochstämmige B .	7	6
— wilde zum Veredeln .		6
Aprikosen, hochstämmige B .	10	
— ans Spalier und in Töpfe .	10	
Balsamita major, Frauenmünze, große	2	6
Bellis perennis fl. alb. pl., Masslieben, weißgefüllt	1	3
— — carnea fl. pl., fleischfarben gefüllt	1	3
Berberis vulgaris B .	1	3
Begonia discolor T, Schiefblatt, eine der schönsten Pflanzen .	7	6
Betonia orientalis, morgenländische Betonie	5	
Birnen, veredelte, in Töpfe, ans Espalier u. Pyram.	5	
— — hochstämmige B .	7	6
— wilde zum Veredeln und Baumschulanlagen		6
Cacalia suaveolens, Pestwurzel .	2	6
Cactus alatus T, Fakeldistel, geflügelte	5	
— Opuntia T, (ficus ind.) indianische Feige .	5	
— flagelliformis T, Fakeldistel, schlangenförmige	6	
— stellatus T, sternförmige .	7	6
— speciosus T, schöne Fakeldistel	20	
Calamagrostis riparia, buntes Bandgras		6
Campanula Medium, Glokenblume, große	1	3
— persicifolia alba, weiße einfache	2	6
— — fl. pl., gefüllte Glokenblume	2	6
— caerulea fl. pl., blaue gefüllte	3	9
— pyramidalis, pyramidenförmige	5	
Camellien B, T, lauter gefüllte schöne Sorten von 3—5 Rthlr. das Stük		
Centaurea glastifolia, Flokenblume, weidenblättrige	2	6
— montana, Berg- .	3	
— orientalis, morgenländische .	3	
Cerastium tomentosum, Hornkraut, filzigs-	1	3
Ceratonia siliqua T, Johannisbrodbaum	5	
Cercis siliquastrum B, Judasbaum .	10	
Cestrum Parqui T, Hammerstrauch, chilischer	10	
Chrysanthemum Achilleae, Wucherblume, schafgarb.	2	6
— indicum, indische .	5	
Chrysocoma Linosyris, deutsche .	3	6
Cineraria amelloides F, Aschenpflanze, amellenart.	7	6
Citrus Aurantium T, Pomeranzen- u. Citronen-		

	Preise à Stük sg.	pf.
Bäumchen mit und ohne Früchten von 15 Sgr. bis 2 Rthlr. .		
Clematis vitalba R, gemeine Waldrebe	5	
Colutea arborescens B, Blasenbaum	3	9
Convallaria majalis, Garten-Maiblumen		6
— fl. pl., gefüllte .	2	
— multiflora fl. pl., vielblumige .	2	6
Corchorus japonicus B, Mußpflanze, japonische	7	6
Coreopsis auriculata, Wanzenblume, geöhrte	2	6
Corylus maxima, Lamberts- und Zellernüsse, große	5	
Cornus mascula B, Kornelluskirsche	1	3
— alba B, mit weißer Frucht .	2	6
Crataegus oxyacantha, Weißdorn, rothblühender sehr schöner B .	7	6
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh	2	
Cytisus Laburnum B, Bohnenbaum	5	
Daphne Mezereum B, Kellerhals .	2	6
Delphinium americanum, Ritterspurn, amerikan.	2	6
— exaltatum, 5—6 Fuß hoch .	5	
— urceolatum, hohlblättriger .	3	9
Dianthus caryophyllus, gefüllte Gartennelken ins Land . .	1	3
— in Töpfe . .	2	
— campestris, Feldnelke .	2	6
— arboreus T, Baumnelken einige Sorten	5	
— anglicus, gefüllte englische Pinknelken	2	6
— carthusian., Karthäusernelken in vielen Farben	2	6
— — fl. pl., gefüllte rothe .	2	6
— chinensis, Chinesernelken in vielen schönen Farben, einfach und gefüllt .	2	
Dictamnus rubra, Diptam, rother .	5	
Digitalis ferruginea, rostfarbiger Fingerhut	5	
Doronicum austriacum, Gemswurz, österreichische	2	6
Epilobium angustifolium fl rubr., Weidenröschen, schmalblättrig s .	2	6
— latifolium purpur., breitblätr. purpurrothes	2	6
— — album, weißes .	2	6
Eryngium planum, Mannstreue, flachblättrige	2	6
Evonymus europaeus R, Spindelbaum, europäis.	5	
Fagus Castanea B, rothblühende Kastanie	5	
Ficus Carica T, B, Feigenbaum .	5	
Fragaria fl. pl., gefüllte Erdbeere .	1	
— einblättrige . .	1	
— ohne Ranken . .	1	3
Fraxinus pendula B, Trauereesche .	7	6
— aurea B, goldgelbe .	7	6
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone, rothe	2	6
Fuchsia coccinea F, Fuchsia, hochrothe	7	6
Geranium macrorhizon, großwurzlichter Storchschn.	2	6
— sanguineum, blutiger .	2	
Georginen oder Dahlien in 20 gefüllten Sorten mit Namen à Stük 7 Sgr. 6 pf. bis 10 Sgr. 12 Stük nach meiner Wahl und Vermehrung 2 Rthlr 15 Sgr. einfache .	2	6
Gleditschia triacanthos B, Gleditschie, dreidornige	10	
Hedera Helix R, Epheu .	1	3
— quinquefolia R, Jungferwein	3	9
Hedysarum coronarium T, rother Süßklee	2	6
Helleborus viridis, Nießwurz, grünliche	3	9
— niger, schwärzliche .	2	6
Helianthus altissimus, Sonnenblume, allerhöchste	5	
— dodecapetalus, zwölfblättrige .	2	6
— multiflorus, gefüllte, vielblüh., die allerschönste	5	
— trachelifolius, halskrautblättrige	2	6

	Preise à Stük sg.	pf.
Heliotropium peruvianum T, Heliotr., wohlriech.	7	6
Hemerocallis caerulea, blaublühende Taglilie	7	6
— flava, gelbe	2	6
— fulva, variegata, braunbunte	5	
— japonica alba, japanische weiße	5	
— fulva, braunrothe	2	6
Hieracium aureum, Habichtskraut, goldgelbes	1	
Hesperis matron. fl. alb., Matronalis, weiß gefüllt.	2	
— — rubr. simp., rothe, einfache	1	3
— — pl., gefüllte rothe	7	6
— tristis, wahre Nachtviole	2	6
Hippophaea rhamnoides B, Seekreuzdorn	5	
Hyacinthus Muscari, Muskathyacinthe	1	6
— orientalis, gefüllte Gart.-hyaciathe	2	6
— racemosus, Trauben-Hyacinthe	1	3
Hypericum officinale	5	1
Hydrangea hortensis T, Hortensien 7½ bis	10	
Hyssopus officinalis, gewöhnlicher Ysop	1	3
Inula Helenium, Alant, wahrer	5	
— thapsoides, königskerzenartiger	5	
Iris aphylla, blattlose Schwertlilie	4	
— florentina, florentinische	2	6
— germanica flava, deutsche gelbe	2	6
— — variegata, deutsche bunte	3	
— lurida, schmuzige	2	6
— orientalis, netzförmige	2	6
— pumila lutea, niedrige gelbe	3	
— — fl. caer., niedrige blaue	2	
— sambucina, Hollunder-Schwertlilie	2	6
— Susiana, prächtige	7	6
— squalens, gelbbunte	2	6
— spuria, Bastard	2	6
— mehrere Sorten durcheinander 12 Stük	10	
Juglans nigra B, schwarze amerikanische Nuß	7	6
Juniperus virginiana B., virginischer Wachholder	10	
— Sabina B., Sadebaum	5	
— fol. variegatis B., buntblättriger	10	
Kitaibelia vitifolia, weinblättrige Kitaibelie	7	6
Lachenalia tricolor T,	2	6
Lantana Camara T, veränderliche Lantane 7½ bis	10	
Laurocerasus TB, Kirschlorbeerbaum 5 Sgr.	10	
Lepidium latifolium, breitblättrige Kresse	1	3
Leucojum vernum, Schneeglökchen		6
— — fl. pl., gefülltes	1	3
Lilium, in mehrern Sort. und Farben à St. 1—5 sg.		
Lobelia fulgens T, strahlende Lobelie, sehr schön	5	
Lonicera, mehrere Arten von 2—5 sgr.		
Lychnis chalcedon, scharlachrothe brennende Liebe, einfach	1	
— chalcedon fl. pl., gefüllte rothe	7	6
— dioica fl. pl., Bauern-Levkoje	2	6
viscaria, Pechnelke	2	6
Lycium europ, B, Bocksdorn, Teufelszwirn, Bienenbaum	2	3
Martagon, gefüllter	5	
Melissa officinalis, Citronen-Melisse	1	3
Mentha crispa, Krausemünze	1	
— piperita, Pfeffermünze	1	
Mespilus Cotoneaster B, Quittenmispel	5	
— pyracantha B, Feuerbusch	7	6
Menispermum canadens. B, Mondsamen, canadischer	5	
Mesembryanthemum T, mehrere Sorten	3	9
Mirabilis Jalapa, Jalappa mehrer Sorten	2	6
Morus alba, weißer Maulbeerbaum	5	

	Preise à Stük sg.	pf.
Myrtus communis macrophylla T, breitblättrige Myrte	7	
— communis microphylla T, kleinblättrige	7	6
— — fol. varieg. T, buntblättrige	7	6
Narcissen-Zwiebeln	7	6
Nerium Oleander T, rother einfacher Oleand. 8 bis	1	
— fl. pl. T, rother gefüllter 10 bis	10	
— fl. alb. simp. T, einfacher weißer Oleander	15	
Paeonia hybrida, Pastard-Päonie	10	
— officinalis carnea, fleischfarbige	5	
— fl. simpl., einfache rothe	5	
— plena rubra, rothe gefüllte	3	9
Passiflora caerulea T, B, Passionsblume	2	6
Pelargonium T in 20 Sorten das Stück 5 bis	7	6
— das ganze Sortiment 4 Rthlr.	10	
— in Stecklingen 2 Rthlr.		
Pfirschen B, ans Spalier und in Töpfe 10 bis		
Pflaumen B veredelte hochstämm. ans Spalier und in Töpfe	15	
— wilde zum Veredeln	5	
Phlox glaberrima, glatte Flammenblume	5	6
— paniculata, rispenblütige	2	6
— — alba, weiße	5	
Philadelphus coronarius B, wilder Jasmin	1	3
— inodorus, geruchloser	5	
Phodiola rosea, Phodiole, rosenrothe	5	
Pimpinella officinalis, gemeine Pimpinelle	1	
Pinus Larix B, Lerchenbaum	7	6
Pyrus Malus baccata B. der kleine rothe Kirschapfel	7	
— — striata B, der gestreifte Apfel	7	
Polyanthes tuberosus, Tuberosen, gefüllte	1	3
Polygonum Bistorta, Wiesenknöterig	5	
Populus italica B, italienische Pappel 2½ bis	5	
Potentilla fruticosa B, Fünffingerkraut	5	
— recta, strauchartiges	2	6
Primeln in vielen schönen Sorten	1	3
Prunus Mahaleb B, Mahalebkirsche	5	
— Padus B, Traubenkirsche	5	
— wilde Kirschen zum Veredeln und in Baum-Schulen B		6
— Laurocerasus T, Kirschlorbeer 5 bis	7	6
Ptelea trifoliata B, dreiblättrige Lederblume	7	6
Punica Granatum fl. pl. T, B, gefüllte Granaten, die im 1ten oder 2ten Jahre blühen 10 bis	15	
Ranunculus aconitifolius fl. pl., eisenhutblättriger Hahnenfuß	3	
— acris, scharfer Hahnenfuß	2	6
Ranunkeln im Rommel in viel. Sort. 100 St. 15 bis	20	
— 30 Stük in 30 verschiedenen Sorten 1 Rthlr.	15	
— perennirende gelbgefüllte	2	6
Rhus Cotinus B, Perrückenbaum	10	
— thyphinum B, Essigbaum	2	6
Rhododendron ponticum T, B, Schneerose	15	
Ribes floridum, schönblühende	6	
— fol. var. B, buntblättrige Johannisbeere	6	
Robinia Caragana B, Linsenbaum	5	
— hispida B, Acacie, rothblühende	7	6
— pendula B, hängende	10	
— Pseudacacia B, gemeine 8 Fuß hohe	3	9
— sophoraefolia, sophorablättrige neue	10	
— spectabilis, prächtige neue	15	
— Robinia tragacanthoides, tragantartige neue	10	
— viscosa B. klebrige, sehr schöne	7	6
Rosa, in mehreren verschiedenen Sorten u. Farben.		

	Preise à Stük	sg.	pf.
Wenn man mir die Wahl der Sorten überläßt, so gebe ich 12 Stük in 12 Sorten zu 1 Rthlr.			
24 Stück in 24 Sorten zu 3 Rthlr.			
Rubus canadensis R, canadische Himbeeren		5	
— idaeus, gemeine Himbeeren, das Stück			6
— odoratus, wohlriechende Himbeeren		5	
Rudbeckia triloba, dreilappige Rudbeckie		5	
Rumex Acetosa, Sauerampfer .			6
Ruta graveolens, gemeine Raute .		1	
Scilla T, Meerzwiebel .		7	6
Salix babylonica B, Trauerweide .		7	6
Salvia officinalis, gemeine Salbei .		1	
Sambucus laciniata B, Holunder petersilienblättrig.		5	
— racemosa B, traubenförmiger .		5	
— alba variegata B, weißbunter		7	6
Saponaria officinalis fl. pl. gefülltes Seifenkraut		1	3
Saxifraga Cotyledon, Nabelkraut .		2	6
— crassifolia, Steinbrech, dikblättr.		2	6
Sedum mehrere Arten			6
Sempervivum in mehreren Arten von 2—10 Sgr.			
Solanum Dulcamara R, kletternder Nachtschatten		1	3
— fol. variegat., mit bunten Blättern		5	
— Pseudo-capsicum T, B, Korallenkirschbaum		5	
Solidago ambigua, hochstenglichte Goldruthe		2	6
— arguta, scharfgesägte .		2	6
— canadensis, canadische		4	
— gigantea, riesenhafte .		5	
— lanceolata, lanzettförmige .		2	6
Spargelpflanzen, dreijährige 60 Stück 20 Sgr.			
Spiraea Aruncus R, Geisblatt-Spierstaude		5	
— filipendula, Steinbrech .		3	9
— hypericifolia, Johanniskrautblättrige		7	6
— opulifolia, schneeballenblättrige		3	9
— salicifolia, weidenblättrige .		2	
— sorbifolia, ebereschenblättrige .		5	
— Ulmaria, ulmenblättrige .		2	6
Stachys lanata, Ziest (Rospolei), wolliger		2	
Staphylea pinnata B, Pimpernuß .		7	6
Syringa alba B, weißer Flieder .		2	
— caerulea B, blauer .		1	
— indica B, indischer .		7	6
— persica B, persischer .		5	
Symphitum officinale, purpurrothes Leinwell		5	

	Preise à Stük	sg.	pf.
Tanacetum vulgare, Rheinfarrn .		1	
Thalictrum aquilegifol., ackeleiblättr. Wiesenraute		3	9
— purpureum, purpurrothe .		7	6
Thymus communis, gemeiner Thymian			6
— serpyllum fol. varieg., buntblättriger		3	6
Trachelium caeruleum T, blaues Halskraut		5	
Tropeolum fl. pl., gefüllte Kapuzinerkresse 5 bis		7	6
Thuja occidentalis B, Lebensbaum .		7	6
Tulipa, Tulpen .			6
— Duc van Doll, ganz früh blühende		1	3
Valeriana alba, weißer Baldrian		5	
— officinalis, gemeiner .		2	6
Veratrum nigrum, schwarze Nieswurzel		3	6
Verbena triphylla, wohlriech. Eisenhart		7	6
Veronica serrulata, Ehrenpreis, sägeblättriger		3	9
— paniculata, rispenblütiger .		2	6
Viburnum Lantana B, wolliger Schneeball		3	9
— Opulus B, gefüllter .		5	
— Tinus T, B, Lauristinus .		7	6
Vinca herbacea, Singrün, krautartiges		2	6
— minor, kleines grünes .			6
— lutea, mit vergoldeten Blättern		1	3
Viola alba, weißes Veilchen .		1	3
— persicifolia, pfirschenblättriges		3	
— rubra plena, rothes gefülltes .		2	
— tricolor, Dreifaltigkeitsblume .		1	
Weinreben in den besten Sorten mit Namen		2	6
— ohne Namen im Rommel 100 Stük 2 Rthlr.		15	
Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen bleibt, so gebe ich 25 Stück schönblühende Staudengewächse, perennirende Landpflanzen, in 12 Sorten für 1 Rt			
50 Stück in 25 Sorten für 3 Rthlr.			
100 Stück in 50 Sorten für 7 Rthlr.			
100 Stück in Rommel ohne Namen 3 Rthlr.			
Bäume und Sträucher zu Bosquets in 12 Sorten mit Namen nach meiner Wahl 22 Sgr. 6 pf.			
24 Stück dergl. in 24 Sorten mit Nam. 2 Rthlr.			
50 Stück dergl. in 50 Sorten mit Nam. 6 Rthlr.			
25 Stück schönblühende Topfpflanzen in 25 Sorten mit Namen 3 Rthlr.			
50 Stück dergl. in 50 Sorten mit Nam. 8 Rthlr.			
100 Stück dergl. in 100 Sorten mit Nam. 20 Rthlr.			

NB. Die Bezahlung geschieht nach preußischem Courant, 30 Sgr. zu einem Thlr., den Zwanziger zu 7 Sgr. gerechnet, und muß jedesmal der Verschreibung beigelegt und frei eingesendet werden; auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a/M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden, als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als ½ Pfd. genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreise berechnet.

Fässer oder Emballage werden besonders in Rechnung gebracht, und alle Briefe frei erbeten.

Carl Platz,

Mitglied des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Preußen und in Bayern, wie auch der k. märkischen Gesellschaft zu Potsdam und des ökonomisch-kameralistischen Vereins zu Freyburg korrespondirendes Mitglied.

In Commission bei Fr. Puster in Passau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährige Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert — portofrei.

https://www.biodiversitylibrary.org/

Allgemeine deutsche Garten-Zeitung
Passau, F. Pustet,
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/4381

8, 1830: https://www.biodiversitylibrary.org/item/26465

Page(s): Page 389, Page 390, Page 391, Page 392, Page 393, Page 394, Page 395, Page 396

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Generated 16 August 2026 12:10 PM
https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1951973i00026465.pdf